

FOURGONS  
Version 3.0

Loisirs  
OU métier ...



... UN même fourgon !

*Lider*

CONCEPTION & FABRICATION  
DE REMORQUES ROUTIÈRES

NOTRE NOUVELLE GAMME  
de fourgons **surbaissés** !

# LES FOURGONS *Lider*

5 modèles disponibles  
de 2,30 m à 3 m



**42920**  
230x135x157



**42930**  
230x135x157



Système d'ouverture/fermeture



Poignées de manœuvre



**42960**  
260x155x177



**42970**  
260x155x177

6 anneaux d'arrimage  
intégrés dans le châssis

Porte  
pont arrière

Parois en contreplaqué  
(intérieur aménageable)

Béquilles  
arrière

Châssis surbaissé,  
soudé et galvanisé à chaud

Plafonnier  
intérieur

Face avant  
aérodynamique

Poignées  
de manœuvre

Plancher intérieur  
antidérapant

Freinage à inertie  
(sauf 42920)

**42950**  
300x155x177

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE





Vérins d'assistance



Porte pont

CARACTÉRISTIQUES	FOURGON 42920	FOURGON 42930	FOURGON 42970	FOURGON 42960	FOURGON 42950
PTAC (kg)	750/650/600/500	750	750	1350/1300/1200 1100/1000	2000/1700/1500
Masse à vide mini (kg)	370	400	475	500	630
Dimensions intérieures LxlxH (cm)	230 x 135 x 157	230 x 135 x 157	260 x 155 x 177	260 x 155 x 177	300 x 155 x 177
Porte pont (charge utile 350 kg maxi)	oui	oui	oui	oui	oui
Passage de porte(s) lxH (cm)	130 x 155	130 x 155	150 x 175	150 x 175	150 x 175
Dimensions hors tout LxlxH (cm)	351 x 186 x 197	366 x 186 x 196	414 x 206 x 214	409 x 206 x 217	463 x 206 x 216
Roues	155/70R13	165/70R13	165/70R13	165R13C	155R13C
Essieu(x) - Résistance (kg)	1 x 750	1 x 750	1 x 750	1 x 1350	2 x 1100
Hauteur plancher / sol (cm)	35	34	34	35	34
Roue jockey	Ø 48	Ø 48	Ø 48	Ø 60	Ø 60
Freinage à inertie	non	oui	oui	oui	oui
Options possibles	oui	oui	oui	oui	oui

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations.



Châssis surbaissé qui facilite vos chargements

## LES OPTIONS Équipez votre fourgon

**Porte latérale**  
largeur 60 cm  
(montage usine  
uniquement)

**Kit rails d'arrimage**  
1 rail de chaque côté  
+ 4 anneaux d'arrimage  
(montage usine uniquement)

**Anneaux d'arrimage**  
pour rail  
(à l'unité)

**Roue de secours**  
+ support de roue de secours  
à fixer à l'intérieur sur traverse de renfort avant  
3 positions possibles : gauche, droite et centre

**Fermeture à clé**  
(montage usine  
uniquement)



Consultez notre catalogue remorque pour des **accessoires complémentaires** : bloque-roue (pour le transport des motos), antivol...

+ d'informations sur [www.lider.fr](http://www.lider.fr)

## EXEMPLES D'USAGES

### PARTICULIER

Vélo • Moto/Quad/Kart • Sports de glisse • Sports nautiques  
• Handi sport • Déménagement • Camping-caristes

### PROFESSIONNEL

Espace vert et paysage • Vente itinérante • Événementiel  
• Ephad/hôpitaux : matériel médical type mobilité réduite  
• Scénographie

# Lider

CONCEPTION & FABRICATION  
DE REMORQUES ROUTIÈRES



DERRIÈRE VOUS  
DEPUIS 1994

Votre distributeur



[www.lider.fr](http://www.lider.fr)