

**PLUS PROFESSIONNELLES!**  
Fendeuses 13 - 17 - 22 - 27 Tonnes

- Plus de puissance
- Plus de sécurité
- Plus de confort




Trophée Sécurité obtenu à Forexpo 2016



Trophée Innovation obtenu au Space 2016



VIDÉO SUR  
WWW.A-M-R.FR



Capot thermoformé design




Griffe réglable pour bloquer les bûches pendant le fendage (mini 8 cm de diamètre)

Couteau plus grand et plus tranchant


Barre de maintien du bois avec griffe réglable et support sappe

Plaque antidérapante pleine avec bords inclinés pour faciliter la manutention du bois



Vérin de 105 cm de course escamotable sans outils

Mécanisme plus fluide et plus robuste, avec un système de crantage (pratique pour les bûches courtes)



Lève-bûches mécanique de série

Ouverture de 115 cm

Attelage 3 points cat. I + II

Pompe en fonte silencieuse et robuste avec réservoir plus grand (pompe aluminium sur 13 T)

Poutre massive



European Patent  
n° EP 3141361

Brevet Européen

■ Fendeuse V13 - 13 tonnes

Cette fendeuse a été améliorée au niveau de l'ergonomie, de la puissance et des vitesses.

- Sécurité maximale pendant le travail
- Système de commande bimanuelle
- Lève-bûches mécanique de série
- Ouverture de 115 cm
- Vérin rétractable pour le remisage
- 2 vitesses de descente
- Guidage laiton avec graisseur
- Plaque de sol pleine antidérapante à bords inclinés
- Pompe en aluminium



VPE13 avec lève-bûches hydraulique



| Fendeuse               | VEL13<br>3140 € HT  | VHY13<br>2000 € HT      | VPF13<br>2755 € HT | VHE13<br>3210 € HT         | VPE13<br>3670 € HT          |
|------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tonnage (to)           | 13  | 13                      | 13                 | 13                         | 13                          |
| Ouverture (cm)         | 115   | 115                     | 115                | 115                        | 115                         |
| Pompe                  | Simple  | -                       | Simple             | Simple                     | Simple / Simple             |
| Alimentation           | Tri 400V<br>6,6kW   | Hydraulique<br>tracteur | PDF<br>tracteur    | Hydraulique<br>+ Elec 400V | PDF tracteur<br>+ Elec 400V |
| Vitesse 1 (cm/s)       | 7,4   |                         | 10,6               | */7,4                      | 10,6/7,4                    |
| Vitesse 2 (cm/s)       | 20  | *                       | 26                 | */20                       | 26/20                       |
| Vitesse retour (cm/s)  | 11,5  |                         | 18                 | */11,5                     | 18/11,5                     |
| Capacité d'huile (L)   | 28  | *                       | 28                 | 28                         | 28                          |
| Débit de pompe (L/min) | 28  | *                       | 45                 | */28                       | 45/28                       |
| Dimensions (HxLxP cm)  | 262 ( position de travail ) / 200 ( position de transport ) x 135 x 120 |                         |                    |                            |                             |
| Poids (kg)             | 427   | 342                     | 386                | 432                        | 442                         |

\* Dépend du débit tracteur

Cardan type 3 ( CAR00001A ) **102 € HT**  
Options & accessoires en page 28 & 29

■ Fendeuse V17 - 17 tonnes

Cette fendeuse a été améliorée au niveau de l'ergonomie, de la puissance et des vitesses.

- Sécurité maximale pendant le travail
- Système de commande bimanuelle
- Lève-bûches mécanique de série
- Ouverture de 115 cm
- Vérin rétractable pour le remisage
- 2 vitesses de descente
- Guidage laiton avec graisseur
- Plaque de sol pleine antidérapante à bords inclinés
- Pompe en fonte ( version PDF tracteur )



VPF17



VPF17 avec treuil tire-bûches



| Fendeuse               | VEL17<br>3350 € HT  | VHY17<br>2245 € HT      | VPF17<br>3020 € HT | VHE17<br>3390 € HT         | VPE17<br>4135 € HT          |
|------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tonnage (to)           | 17  | 17                      | 17                 | 17                         | 17                          |
| Ouverture (cm)         | 115   | 115                     | 115                | 115                        | 115                         |
| Pompe                  | Double  | -                       | Simple             | Double                     | Simple/Double               |
| Alimentation           | Tri 400V<br>4,8kW   | Hydraulique<br>tracteur | PDF<br>tracteur    | Hydraulique<br>+ Elec 400V | PDF tracteur<br>+ Elec 400V |
| Vitesse 1 (cm/s)       | 9,5   |                         | 11,8               | */9,5                      | 11,8/9,5                    |
| Vitesse 2 (cm/s)       | 21  | *                       | 27,9               | */20,9                     | 27,9/21                     |
| Vitesse retour (cm/s)  | 14,2  |                         | 17,6               | */14,2                     | 17,6/14,2                   |
| Capacité d'huile (L)   | 28  | *                       | 28                 | 28                         | 28                          |
| Débit de pompe (L/min) | 43  | *                       | 57                 | */43                       | 57/43                       |
| Dimensions (HxLxP cm)  | 262 ( position de travail ) / 200 ( position de transport ) x 135 x 120 |                         |                    |                            |                             |
| Poids (kg)             | 445   | 362                     | 426                | 452                        | 470                         |

\* Dépend du débit tracteur

Cardan type 3 ( CAR00001A ) **102 € HT**  
Options & accessoires en page 28 & 29



## Fendeuse verticale 22 To - Série V22

tonnes

améliorée au niveau de  
puissance et des vitesses.

facilite le travail  
à l'opérateur  
manuelle  
de série

remisage

opérateur  
antidérapante

( version PDF tracteur )



VPF22



| VEL22             | VHY22                   | VPF22                | VHE22                      | VPE22                            |
|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 4165 € HT         | 3004 € HT               | 3656 € HT            | 4321 € HT                  | 5075 € HT                        |
| 22                | 22                      | 22                   | 22                         | 22                               |
| 115               | 115                     | 115                  | 115                        | 115                              |
| Double            | -                       | Simple               | Double                     | Simple/Double                    |
| Tri 400V<br>6,6kW | Hydraulique<br>tracteur | PDF<br>tracteur      | Hydraulique<br>+ Elec 400V | PDF tracteur<br>+ Elec 400V      |
| 8<br>24,8<br>15,4 | *                       | 11,4<br>23,3<br>17,1 | * /8<br>* /24,8<br>* /15,4 | 11,4/8<br>23,3/24,8<br>17,1/15,4 |
| 62                | *                       | 62                   | 62                         | 62                               |
| 58                | *                       | 69                   | * /58                      | 69/58                            |

## Fendeuse verticale 27 To - Série V27

GAMME FENDRE

### ■ Fendeuse V27 - 27 tonnes

Cette fendeuse a été améliorée au niveau de  
l'ergonomie, de la puissance et des vitesses.

- Sécurité maximale pendant le travail
- Système de commande bimanuelle
- Lève-bûches mécanique de série
- Ouverture de 115 cm
- Vérin rétractable pour le remisage
- 2 vitesses de descente
- Guidage laiton avec graisseur
- Plaque de sol pleine antidérapante à bords inclinés
- Pompe en fonte ( version PDF tracteur )



VPF27



Ø 100 cm  
< 110 cm >

| Fendeuse               | VEL27             | VPF27        | VPE27                       |
|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
|                        | 4670 € HT         | 4178 € HT    | 5658 € HT                   |
| Tonnage (to)           | 27                | 27           | 27                          |
| Ouverture (cm)         | 115               | 115          | 115                         |
| Pompe                  | Double            | Simple       | Simple/Double               |
| Alimentation           | Tri 400V<br>6,6kW | PDF tracteur | PDF tracteur<br>+ Elec 400V |
| Vitesse 1 (cm/s)       | 8                 | 10,3         | 10,3/8                      |
| Vitesse 2 (cm/s)       | 16,2              | 30,4         | 30,4/16,2                   |
| Vitesse retour (cm/s)  | 11,7              | 15,3         | 15,3/11,7                   |
| Capacité d'huile (L)   | 70                | 70           | 70                          |
| Débit de pompe (L/min) | 58                | 81           | 81/58                       |

# FAITES ÉVOLUER VOTRE FENDEUSE

GAMME FENDRE

## Accessoires - Série V13/17/22/27

Les options et accessoires de la série V13/17/22/27 peuvent être montés d'usine ou par la suite avec nos kits.

En cas de commande d'un kit treuil tire-bûches, veuillez nous préciser le modèle, l'année de fabrication et préciser si elle est équipée d'un lève-bûches hydraulique. ( Selon la réglementation, un treuil s'utilise uniquement sur une fendeuse attelée à un tracteur.)

En cas de commande d'un set refroidisseur d'huile, veuillez nous préciser si un treuil tire-bûches et/ou lève-bûches mécanique est déjà monté.



Sappie longueur 380 ou 800 mm



Lève-bûches mécanique de série



Lève-bûches hydraulique en option



Compte tours et compteur horaire ( pour PDF)



Kit roues et timon V13/17 ( 3 roues )  
2 roues pour modèles VH13/17

|   |                      |                  |
|---|----------------------|------------------|
| Kit de transformation VHY13 à VPF13*  | TRA00051             | 818 € HT         |
| Kit de transformation VHY17 à VPF17*  | TRA00052             | 980 € HT         |
| Kit de transformation VHY22 à VPF22*  | TRA00049             | 1561 € HT        |
| Lève-bûches hydraulique V13 / V17   | LBH001000            | 615 € HT         |
| Lève-bûches hydraulique V22 / V27   | LBH002000            | 828 € HT         |
| Kit roues et timon 13/17 ( 3 roues ) Cat.2  | RTM000202            | 350 € HT         |
| Kit roues et timon 13/17 pour VH ( 2 roues ) Cat.2  | RTM000300            | 180 € HT         |
| Set refroidisseur d'huile 13/17<br>( conseillé en utilisation intensive - nécessite 12V ) | REF10000             | 710 € HT         |
| Set refroidisseur d'huile 22/27<br>( conseillé en utilisation intensive - nécessite 12V ) | REF10001             | 930 € HT         |
| Cardan type 3 / Cardan grand angle  | CAR00001A / CAR00025 | 102 € / 671 € HT |
| Set compte tours/compteur horaire pour PDF<br>13/17/22/27                                 | COM000500            | 385 € HT         |
| Sappie 380 mm / 800 mm  | SAP00001 / SAP00002  | 38 € / 46 € HT   |

\*Pour d'autres modèles et kits.  
NOUS CONSULTER

Prix de vente public hors taxes

## Treuil tire-bûches hydraulique : Série V13/17/22/27 à commande mécanique ou radio

GAMME FENDRE

Treuil tire-bûches à commande  
mécanique avec fin de course  
d'enroulement  
Jusqu'à 600kg  
( détails p.21)



Treuil avec fin de course d'enroulement

Treuil tire-bûches radiocommandé  
avec fin de course d'enroulement  
Jusqu'à 600kg  
( détails p.21)



### Accessoires

Crochet à frapper



Pince ouverture 55 ou 70 cm



### Tarifs des accessoires

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Treuil tire-bûches à commande mécanique V13/17     | TTB100001 | 1375 € HT |
| Treuil tire-bûches à commande mécanique V22/27     | TTB200001 | 1475 € HT |
| Treuil tire-bûches radiocommandé V13/17            | TTB100002 | 1835 € HT |
| Treuil tire-bûches radiocommandé V22/27            | TTB200002 | 1960 € HT |
| Pince pour treuil tire-bûches 2T ouverture 70cm    | PIN000300 | 182 € HT  |
| Pince pour treuil tire-bûches 1,5T ouverture 55 cm | PIN000200 | 140 € HT  |
| Crochet à frapper pour treuil tire-bûches          | CRO000100 | 27 € HT   |

### Tarifs pour fendeuses avec treuils tire-bûches

|  |           |
|--|-----------|
| Prix d'une VPF13 avec un treuil à commande mécanique | 4130 € HT |
| Prix d'une VPF17 avec un treuil à commande mécanique | 4395 € HT |
| Prix d'une VPF22 avec un treuil à commande mécanique | 5131 € HT |
| Prix d'une VPF27 avec un treuil à commande mécanique | 5653 € HT |
| Prix d'une VPF13 avec un treuil radiocommandé        | 4590 € HT |
| Prix d'une VPF17 avec un treuil radiocommandé        | 4855 € HT |
| Prix d'une VPF22 avec un treuil radiocommandé        | 5616 € HT |
| Prix d'une VPF27 avec un treuil radiocommandé        | 6138 € HT |

Prix de vente public hors taxes

29